

Gigaset Maxwell 2

Il telefono IP efficace per le comunicazioni professionali

Un telefono IP deve essere intuitivo, avere qualità adatte alle aziende, un design accattivante e deve poterti supportare nella tua attività. Maxwell 2 è un telefono da scrivania efficace e adatto alla comunicazione aziendale. Il microtelefono supporta l'audio in HD così da non farvi perdere una sola parola. I tasti volume assicurano un ottimo livello audio. Basta premere l'apposito tasto per passare da vivavoce a auricolare e viceversa. Maxwell 2 è un prodotto pratico di qualità tedesca e con un'interfaccia utente intuitiva. Uno dei migliori telefoni IP con un ottimo audio HD e display monocromatico, nient'altro che un compagno d'affari intuitivo.



TELEFONO

SUONI AD ALTA
DEFINIZIONE

CUFFIA
AURICOLARE

VIVAVOCE

CHIAMATA
A 3

GIGABIT
ETHERNET

8 TASTI
FUNZIONE

POSSIBILITÀ DI
ESPANSIONE
FINO A 3 MODULI

SUPPORTO
REGOLABILE IN
3 POSIZIONI

Caratteristiche principali:

- Display monocromatico ad alta risoluzione
- Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo
- 8 tasti funzione per BLF o chiamata rapida
- Fino a 4 account SIP
- Suonerie multiple, a seconda dalla linea utilizzata (interna, esterna, di gruppo, porta)
- Voce e Audio in HD
- Auto-provisioning zero-touch
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) con 2 porte switch
- PoE (Power over Ethernet) integrato
- Rubrica interna con 100 voci
- Avviso di chiamata / Chiamata attiva

Flessibilità a portata di mano

Avere le mani libere durante una chiamata è la chiave della nostra vita commerciale oggi. Maxwell 2 soddisfa questo bisogno in molti modi. Maxwell 2 supporta l'audio HD in modalità vivavoce e auricolare.

Base di supporto e montaggio a parete

Ogni utente necessita di personalizzare il proprio telefono in maniera differente. Vi sono varie situazioni in ogni ufficio: illuminazione dall'alto, mancanza di spazio sulla scrivania, distanza dal telefono. Per questo Maxwell 2 è dotato di una base di supporto con tre diverse posizioni con un angolo di 120-140 gradi. In alternativa, e senza la base di supporto, Maxwell 2 può essere montato a parete.

Espansione dei tasti

Maxwell 2 può essere migliorato ed esteso con il Modulo d'Espansione. Ognuno di questi moduli aggiunge al telefono ben 58 tasti funzione, che possono utilizzare i Busy Line Fields (BLF) e i LED multicolore. Maxwell 2 supporta fino a tre moduli di espansione.

Funzionamento intuitivo

Maxwell 2 è dotato di un grande display monocromatico e di un tasto di navigazione per aiutare l'utente ad impostare il telefono come meglio desidera. Le chiamate vengono visualizzate sullo schermo in alto contrasto, cosa che aiuta a leggere le informazioni anche da lontano. Vedrai chiaramente chi sta chiamando.



Gigaset Maxwell 2

Il telefono IP efficace per le comunicazioni professionali

Dati tecnici:

Maxwell 2 è dotato di

- Display monocromatico da 3,5", illuminato
- Risoluzione: 320 x 240 pixel
- Tastiera completa (0-9, *, #)
- 8 tasti funzione programmabili, illuminati (rosso)
- 10 tasti funzione per la gestione veloce e l'indicazione di stato della chiamata
- Switch a 2 porte Gigabit Ethernet (10/100/1000)
LAN (PoE) - Rete / Gateway / Switch
LAN (PC) - Rete / Computer
- RJ9 (2x)
Microtelefono
Cuffie
- PoE: IEEE 802.3af, classe 3

Caratteristiche audio

- Connessione auricolare tramite presa RJ-9 standard
- Suono HD a banda larga in acc. con TIA / EIA-920 HDSP™, G.722
- Altoparlante full-duplex
- Volume regolabile: vivavoce e auricolari
- Codecs G.711 u / a, G.722, G.726-32, iLBC


Rubrica e gestione delle chiamate

- Rubrica con 100 voci sulla memoria interna
- Ricerca rapida: caratteri o testo integrale
- Directory XML
- Supporto LDAP (directory telefonica aziendale in rete)
- Ricerca automatica di XML / LDAP
- Pre-composizione con modifica
- Conferenza a 3 (locale)
- 2 righe in parallelo
- Avviso e inoltro di chiamata, swap, conferenza (partecipata e ad hoc), trasferimento (con o senza annuncio).

Caratteristiche telefono / PBX

- 4 account VoIP
- BLF (campo lampade occupato)
- Rete AM
- Conference Call (fino a 3 partecipanti)
- Trasferimento di chiamata
- Chiamata in attesa
- Rifiuta chiamata
- Scambio di chiamata
- Ripresa della chiamata
- Richiamata
- CLIR
- Avviso di chiamata
- Deviazione manuale della chiamata
- Inoltro di chiamata: CFU, CFNR, CFB
- Blocco chiamate anonime
- Registro chiamate
- DND
- Richiamata su occupato
- Registrazione di chiamata (sul server)
- Auto-provisioning zero-touch
- Aggiornamenti automatici del firmware
- Directory XML
- LDAP

Connettività



Caratteristiche speciali abbinata a sistemi IP-PBX certificati

Database centralizzato del PBX e funzionalità per:

- Rubrica
- Elenco chiamate
- Avviso messaggio in segreteria telefonica
- Elenco BLF
- Impostazioni di reindirizzamento
- CCBS (prenotazione su occupato)
- DND (Non disturbare)

Accesso veloce a...

- Inoltro chiamata
- Login / logout del gruppo
- Selezione rapida

Protocolli supportati

- Protocolli VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Sicurezza: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Configurazione remota: HTTP, HTTPS
- Protocollo Internet: IPv4 (RFC0791)
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP Option 60: VendorID
- DHCP Option 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- IEEE 802.1Q VLAN tagging
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Dati del telefono

Dimensioni del telefono

- 188 mm (Lungh.) x 188.5 mm (Largh.) x 36 mm (Alt.)
- Peso approssimativo: 401 g

Dimensioni del microtelefono

- 181 mm (Lungh.) x 45.6 mm (Largh.) x 38.5 mm (Alt.)
- Peso approssimativo: 108 g

Dimensioni della base

- 187.5 mm (Lungh.) x 156.5 mm (Largh.) x 24.5 mm (Alt.)
- Peso approssimativo: 306 g

Garanzia

- Due anni

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: da 0 ° a + 40 ° C
- Temp. Di stoccaggio: da -25 ° a + 70 ° C
- Umidità relativa: fino al 93% non condensante

Gigaset pro



Dispositivo principale con microtelefono a filo
codice articolo : S30853-H4008-R101

Accessori:

- Maxwell serie PSU EU
codice articolo : L36280-Z4-X765
- Montaggio a parete Maxwell 2
codice articolo : S30853-H4032-R101
- Modulo di Espansione Maxwell
codice articolo : S30853-H4061-R101



La scelta migliore.

La nuova linea professionale di Gigaset offre alle aziende soluzioni per la comunicazione personalizzate e su misura. Scopri di più!
Contatta il tuo rappresentante Gigaset pro o visita gigasetpro.it