

Gigaset DESK 400

Il telefono a filo da parete e tavolo per una telefonia semplice

Highlights

- o Facile montaggio a parete possibile
- o Quattro tasti di selezione diretta
- o Alimentazione via linea telefonica, non necessità di alimentatore
- o Dieci tasti di selezione rapida
- o Compatibile con apparecchi acustici
- o Redial (Ricomposizione)
- o Adatto al funzionamento con sistemi telefonici
- o DTMF/composizione a impulsi regolabile
- o Funzione flash regolabile



Il telefono da tavolo e da parete con filo Gigaset DESK 400 con quattro tasti di selezione diretta e alimentazione tramite linea telefonica è ideale per l'uso a casa o in ufficio.

Flessibilità

Il Gigaset DESK 400 può essere utilizzato sia come telefono fisso che come telefono a parete, garantendo sempre un'ottima fruibilità. Per il funzionamento a parete, il DESK 400 si fissa semplicemente con due viti.

Alimentazione via linea telefonica

Il Gigaset DESK 400 non necessita di un alimentatore separato; l'alimentazione viene fornita direttamente tramite la linea telefonica. La messa in servizio è quindi particolarmente semplice: collegare il Gigaset DESK 400 alla presa telefonica (rete pubblica, PBX o gateway) - e il telefono è pronto per l'uso.

Collegamento veloce

Con l'aiuto dei quattro tasti di selezione diretta, i contatti importanti sono a portata di tasto. Inoltre, è possibile memorizzare fino a dieci numeri di telefono come chiamate rapide, consentendoti di connetterti rapidamente con le persone con cui parli di frequente. I numeri di selezione rapida sono annotati sull'insero cartaceo allegato e sono quindi sempre visibili.

Compatibile apparecchi acustici

Gigaset DESK 400 è compatibile con gli apparecchi acustici, in particolare per le persone con problemi di udito. Grazie alla certificazione secondo lo standard europeo ITU-T P.370, consenti agli utenti di apparecchi acustici con trasmissione induttiva di effettuare telefonate senza disturbare rumore.

Specifiche tecniche

Informazioni	Colore	Nero -Bianco			
Audio	Uscita Suoneria	Uscita suoneria con volume regolabile (3 livelli)			
	Volume	Volume microtelefono regolabile (2 livelli)			
	Compatibilità apparecchi acustici	Compatibile apparecchi acustici secondo ITU-T P.370 (HAC)			
Tastiera	Tasti	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tasti di selezione diretta • 10 tasti numerici • Tasto volume • Tasto Menu • Tasto Redial (Ricomponi) • Tasto Mute 			
	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • tasti di selezione rapida programmabili (tasti 0 - 9) • Tasto-R (tempo di flash regolabile via interruttore a scorrimento) 			
Funzioni	Per Scrivania/Tavolo	SI			
	Predisposizione Fissaggio parete	SI			
Segnalazioni & indicazioni display	Visualizzazioni chiamata	Segnalazione di chiamata a LED sul microtelefono			
	Predisposizione Fissaggio parete	3 suonerie regolabili			
Funzioni di selezione	Ricomposizione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 voce di ricomposizione fino a 31 caratteri (Redial) 			
	Procedura di selezione	<ul style="list-style-type: none"> • selezione a impulsi (IWW) • selezione multifrequenza (DTMF) 			
Alimentazione	Connessione analogica	L'alimentazione viene fornita al telefono tramite la linea telefonica. Non è necessario un alimentatore separato. Grazie alla propria alimentazione è possibile effettuare chiamate anche in caso di mancanza di corrente			
Connettività	Connessione analogica	Collegamento a una linea telefonica esterna (a/b)			
	Tipo connessione	Analogica			
	Opzioni connessione	Adatto per funzionamento su sistemi telefonici			
Dimensioni & Peso	Device	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
	Desk Phone	73 mm	146 mm	208 mm	423 g
	Microtelefono	43 mm	50 mm	191 mm	102 g
	Cavo Telefonico				34 g
	Supporto	29 mm	125 mm	13 mm	9 g
Confezione	1x	Desk Phone			
	1x	Cavo connessione telefonica			
	1x	Breve Guida utente			
	1x	Supporto			
	1x	Cavo connessione microtelefono (cavo spiralato)			

Informazioni:

DESK 400 White

EAN: **4250366868837**

Part-number: **S30054-H6538-R102**

DESK 400 Black

EAN: **4250366868820**

Part-number: **S30054-H6538-R101**

➤ ***Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda tecnica senza preavviso***