

# Gigaset P850W & P855BW IP PRO

Il telefono IP professionale per l'ufficio moderno e sofisticato

## Caratteristiche principali

- Display TFT a colori da 5" (480x272)
- Display regolabile (solo per P855BW IP PRO)
- 10 (36) tasti configurabili con LED multicolore e Smart Label
- 2 porte USB (solo per P850W IP PRO), 1 porta USB (solo per P855BW IP PRO)
- Interfaccia Bluetooth (solo per P855BW IP PRO)
- Design elegante
- Wireless LAN (WLAN)
- Compatibile con il modulo di espansione P800 KEY PRO
- Switch Gigabit Ethernet a 2 porte (RJ45) con funzionalità Power over Ethernet (PoE)



Gigaset P850W e P855BW IP PRO sono telefoni da scrivania intuitivi, eleganti e pratici, con una gamma completa di funzioni per vari scenari lavorativi. Il telefono da scrivania è dotato di connettività WiFi, 2 porte USB (solo per P850W IP PRO), 10 tasti funzione programmabili, interfaccia Bluetooth (solo P855BW IP PRO) e uno switch Gigabit con supporto PoE. Ciò lo rende pronto per ogni compito della quotidianità lavorativa. Con i modelli P850W IP PRO e P855BW IP PRO, Gigaset presenta il nuovo standard della telefonia IP per l'ambiente di lavoro moderno.

### Display a colori ad alta risoluzione

Il display a colori LCD da 5 pollici con risoluzione di 480 x 272 pixel garantisce una visibilità ottimale dei contenuti a schermo in qualsiasi condizione di luce. Il modello P855BW IP PRO è inoltre dotato di uno schermo regolabile in modo continuo, per adattare perfettamente l'angolo di visualizzazione alle proprie esigenze. È possibile mantenere sempre tutte le informazioni importanti ben visibili.

### Design elegante e compatto

Il design sottile ed elegante con finitura in color antracite rende i telefoni Gigaset P850W IP PRO e P855BW IP PRO un elemento di spicco in ogni ambiente lavorativo. Grazie alle dimensioni compatte, il telefono può essere facilmente posizionato sulla scrivania.

### Tasti funzione programmabili con Smart Label

Grazie ai 10 tasti funzione programmabili, puoi personalizzare facilmente il tuo telefono da scrivania in base alle tue esigenze. Puoi eseguire operazioni comuni e funzioni essenziali rapidamente e comodamente con la semplice pressione di un tasto.

### Qualità audio eccellente

I modelli Gigaset P850W IP PRO e P855BW IP PRO offrono la massima qualità audio. Sono dotati di tecnologia audio HD e di un avanzato sistema di riduzione del rumore, garantendo una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi. Inoltre, il dispositivo è compatibile con apparecchi acustici.

**Gigaset**

## Specifiche tecniche

Audio	Codec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 A-law, u-law</li> <li>• G.722 (wideband)</li> <li>• G.723, G.726, G.729ab, GSM 6.10 (FR)</li> </ul>
	Suonerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suonerie integrate e assegnabili</li> </ul>
	Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comfort Noise Generator (CNG)</li> <li>• Voice Activity Detection (VAD)</li> </ul>
Display	Dimensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 pollici</li> </ul>
	Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 480 x 272 pixel</li> </ul>
	Tipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Display a colori TFT</li> </ul>
	Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolabile (solo per P855BW IP PRO)</li> </ul>
Tastiera	Tasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 tasti funzione contestuali</li> <li>• 10 tasti funzione programmabili con LED multicolore</li> <li>• Tasti dedicati: messaggi, rubrica, registro chiamate, trasferimento, attesa, conferenza</li> <li>• Tasti audio con indicatore LED: disattiva microfono, vivavoce, cuffie</li> <li>• Tasto volume</li> <li>• Tasto di navigazione a 5 direzioni</li> <li>• Tasto annulla</li> </ul>
Specifiche di rete	Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP (RFC3261)</li> <li>• DHCP, NTP</li> <li>• HTTP / HTTPS / TFTP</li> <li>• HTTPS server / client</li> <li>• Transport Layer Security (TLS)</li> <li>• SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP</li> <li>• Autenticazione 802.1X e EAPOL</li> <li>• Supporto VPN</li> <li>• LLDP-MED, RTCP-XR</li> <li>• Interfaccia web protetta da password</li> </ul>
	IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dual Stack IPv4 / IPv6</li> <li>• VLAN (IEEE 802.1Q)</li> </ul>
	Provisioning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricamento automatico delle impostazioni via HTTP / HTTPS / TFTP</li> <li>• DHCP Options 66/67</li> <li>• Supporto a Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE)</li> <li>• Gestione remota via TR-069 / TR-111</li> <li>• Configurazione tramite interfaccia web</li> </ul>
Connettività	WLAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN IEEE 802.11n/ac</li> </ul>
	LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x porte Ethernet Gigabit RJ45-8P8C</li> <li>• Power over Ethernet (PoE)</li> <li>• IEEE 802.3af, classe 3 / IEEE 802.3az (opzionale via software)</li> </ul>
	Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione 5.2 (solo P855BW IP PRO)</li> </ul>
	Cuffie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta RJ9-4P4C</li> </ul>

**Gigaset**

	USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x porte USB 2.0 (solo P850W IP PRO), 1x porta USB 2.0 (solo P855BW IP PRO), Tipo A, alta / piena / bassa velocità</li> </ul>
	Cornetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta RJ9-4P4C</li> <li>• Compatibile con apparecchi acustici (HAC)</li> </ul>
	Interoperabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interoperabile con le principali piattaforme IP PBX</li> </ul>

Rubrica e contatti	Contatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto LDAP (rubrica basata su server)</li> <li>• Browser XML</li> </ul>
	Rubrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rubrica locale con 2000 contatti</li> </ul>

Telefonia	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto per 12 identità / account SIP</li> </ul>
	Conferenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferenza a 3 vie gestita dal telefono</li> </ul>
	Customizzazioni su base Paese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingua, ora, tono di chiamata</li> </ul>
	Altre funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaccia utente guidata da menù</li> <li>• Supporto di più lingue</li> </ul>

Funzioni di chiamata	Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deviazione di chiamata</li> <li>• Identificazione del chiamante</li> <li>• Chiamata in attesa (Call Waiting)</li> <li>• Storico chiamate per numeri chiamati, ricevuti, persi</li> <li>• Completamento chiamata (occupato/non raggiungibile) (se supportato dal PBX)</li> <li>• Parcheggio (Call Park) e recupero chiamata (Call Unpark) (se supportato dal PBX)</li> <li>• Chiamata rapida tramite tasti funzione (speed dial)</li> <li>• Messa in attesa (Call Hold)</li> <li>• Musica d'attesa (Music On Hold, MOH) (se supportata dal PBX)</li> <li>• Richiamata automatica su numero occupato</li> <li>• Risposta automatica</li> <li>• Trasferimento di chiamata (cieco o assistito)</li> <li>• Monitoraggio interni (Busy Lamp Field), prelievo chiamata (se supportato dal PBX)</li> <li>• Paging multicast</li> <li>• Chiamata tramite URL</li> <li>• Piano di numerazione locale</li> <li>• Codice cliente (Client Matter Code, CMC) (se supportato dal PBX)</li> </ul>
	DTMF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In-band / out-of-band / SIP-INFO</li> </ul>

Protezione chiamate	Elenco di blocco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocco chiamate</li> <li>• Modalità Non Disturbare (Do Not Disturb, DND)</li> </ul>
	Blocco chiamate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocco tastiera</li> </ul>

Segnalazione e indicazioni sul display	Chiamate in arrivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED rosso per indicazione chiamata / attesa messaggi (MWI)</li> </ul>
--	--------------------	--

Alimentazione	Alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE o alimentatore da 5V DC (accessorio opzionale), 10 Watt</li> </ul>
	Tensione di ingresso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5V DC (SELV)</li> </ul>

**Gigaset**

Dimensioni e peso	Telefono da scrivania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senza supporto: 243 mm × 210 mm × 82 mm</li> <li>Con supporto da scrivania: 243 mm × 173 mm × 178 mm</li> <li>Peso (circa): 1,04 kg</li> </ul>
-------------------	-----------------------	---

Informazioni per l'ordine	Colore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nero antracite</li> </ul>
---------------------------	--------	--

Condizioni d'ambiente	Temperatura operativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da 0°C a 35°C (Da 32°F a 95°F)</li> </ul>
	Temperatura di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da -10°C a 45°C (Da 14°F a 113°F)</li> </ul>
	Umidità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da 5% a 95% (senza condensazione)</li> </ul>

Accessori	Modulo espansione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 3x Gigaset P800 KEY PRO, per ulteriori tasti funzione programmabili<sup>1</sup></li> </ul>
	Alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentatore Gigaset 5V DC</li> </ul>

Contenuto della confezione	1x	Telefono da scrivania
	1x	Supporto da scrivania
	1x	Cornetta con cavo spiralato
	1x	Guida rapida all'installazione

<sup>1</sup> Per il collegamento del secondo e/o terzo modulo aggiuntivo, è necessario prevedere un alimentatore dedicato.

Versione 15.04.2025  
Datasheet